

Prolongez l'expérience Renault DOKKER Van  
sur [www.renault.pays](http://www.renault.pays)



# Renault DOKKER Van



Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Renault.

Renault recommande 

 Prodigious Crédits photo: P. Curtet, O. Banet, X. Querel, A. Bernier, E. Matheron-Belay, Y. Brossard – Printed in EC – xxxxxxxxxx – **Septembre 2018**.  
Renault s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533941 113,00€ / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tél.: 0810 40 50 60.







## L'utilitaire dont vous avez besoin

Avec Renault Dokker Van, les journées sont efficaces et vous faites bonne impression. Le design robuste de sa nouvelle calandre chromée lui donne tout de suite de l'importance. Sur le terrain, il transporte 750kg de charge utile avec aisance et relève tous les défis de votre métier. Spacieux et ingénieux, il a pensé à tout ce dont vous avez besoin.






## Un espace intelligent



Toujours plus de confort et d'attractivité : planche de bord carbone foncé, volant à 4 branches et prestations de berline pour une ambiance intérieure sobre et moderne. Avec une largeur de 703 mm, les portes coulissantes\* vous facilitent l'accès au chargement. Un vrai boulevard! Les portes arrière asymétriques vous simplifient aussi le travail. Leur ouverture libère l'accès à un volume intérieur optimisé sur toute la longueur et la hauteur. Compact, il voit tout en grand!

\*Porte latérale coulissante gauche en option.



## La technologie à votre service

Renault Dokker Van optimise votre organisation en mettant à portée de main des rangements ingénieux et toutes les connexions dont vous avez besoin. Sur l'écran tactile 7 pouces, vous pilotez le système multimédia Media Nav Evolution : navigation, téléphonie mains-libres... toujours la bonne info au bon moment pour aller de l'avant. Et quand vous devez reculer, la caméra intégrée\* vous assiste à la manœuvre.


\*Selon version.



## Expert en modularité



Son siège passager Easy Seat multifonction et extractible répond à tous vos besoins de manière inédite. En position repliée, il peut servir de bureau mobile. Une fois retiré, il permet de gagner 1,21 m en longueur de chargement pour atteindre les 3,11 m, tandis que le volume utile passe de 3,3 m<sup>3</sup> à 3,9 m<sup>3</sup>.



## La performance à coût réduit

Avec ses moteurs de dernière génération, parfaitement adaptés aux contraintes d'un professionnel, Renault Dokker Van offre des performances dynamiques optimales et un niveau de consommation parmi les plus bas. S'appuyer sur le savoir-faire de Renault en motorisation... cela compte au moment du bilan!

### **1.5 dCi 85 ch** **Sobre et performant**

La modernité de ce moteur en fait votre allié. Rentable : sa consommation ne dépasse pas 4,9l/100km\*. Responsable : ses émissions de CO<sub>2</sub> plafonnent à 130g/km\*\*.

### **1.6 MPI 80 ch** **Économe & dynamique**

Réunir l'agrément d'une conduite très dynamique et des coûts d'usage parmi les plus serrés, une réalité! Et tout l'esprit de ce moteur.

\* Consommation en cycle extra-urbain.

\*\* Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.







## Un chargement bien étudié

Dokker Van est équipé de 8 anneaux d'arrimage au plancher à l'arrière. Les marchandises restent en place, et cette protection est optimisée par un choix de cloisons de 3 types différents : tubulaire, complète vitrée ou grillagée pivotante (associée au siège Easy Seat). Les portes latérales et arrière peuvent être soit tôlees, soit vitrées. Des habillages latéraux et un tapis de coffre robustes\* protègent l'aspect valorisant de votre outil de travail.

\* En option. \*\* Sur niveau Ambiance. \*\*\* Avec option Easy Seat.




Largeur utile  
jusqu'à 1,19m



Hauteur utile  
jusqu'à 1,10m



Longueur utile  
jusqu'à 3,11 m\*\*\*



Volume utile  
jusqu'à 3,90 m<sup>3</sup>\*\*\*



Charge utile  
jusqu'à 750 kg\*\*

# Teintes



Blanc Glacier (OV)



Bleu Navy (OV)



Noir Nacré (NV)



Gris Platine (TE)



Brun Tourmaline (TE)



Gris Comète (TE)

OV: opaque verni  
NV: nacré verni  
TE: peinture métallisée

# Équipements

## DOKKER VAN



- Portes arrière 1/3-2/3 tôlees
- 1 porte latérale coulissante tôleée
- Jantes tôles 14" et enjoliveurs Bol
- Direction assistée
- Clé manuelle
- Lève-vitres avant manuels
- Banquette arrière fixe
- Espace de rangement ouvert au-dessus de la boîte à gants
- ABS + assistance au freinage d'urgence
- Airbag frontal conducteur
- Charge utile de 600kg
- 8 anneaux d'arrimage au plancher
- Tapis de sol moquette

### Options

- Peinture métallisée
- Cloison complète vitrée
- Barres de toit longitudinales
- Roue de secours
- Radio 1 DIN

## AMBIANCE (DOKKER VAN+)



- Baguettes latérales teintées
- Jantes tôles 15" et enjoliveurs Aracaju
- Réglage en hauteur des ceintures de sécurité avant
- Rangement sous pavillon
- Charge utile de 750kg
- 4 anneaux sur flancs dans la zone de chargement

### Options

- Pack Électrique: lève-vitres électriques avant, condamnation centralisée des ouvrants à distance, 2<sup>e</sup> prise 12V, éclairage de coffre
- 2<sup>e</sup> porte latérale coulissante tôleée
- 2<sup>e</sup> porte latérale coulissante vitrée
- Climatisation manuelle
- Radar de recul
- Caméra de recul
- Projecteurs antibrouillard
- Régulateur/Limiteur de vitesse
- Barres de toit longitudinales

- Rétroviseurs électriques
- Système correcteur de trajectoire ESC
- Jantes aluminium 15"
- Plug & Radio: radio CD
- MP3 grand écran à connectivité Bluetooth® et périphériques
- Renault Media Nav: système de navigation intégré 7" tactile incluant la radio, la connectivité Bluetooth® et périphériques
- Airbags passager et latéraux
- Siège passager Easy Seat et cloison grillagée pivotante
- Cloison complète vitrée
- Ordinateur de bord
- Pack Style: boucliers et rétroviseurs ton caisse, antibrouillards avant
- Pack Habillage injecté zone de chargement: portes arrière + porte latérale coulissante + panneau latéral
- Filet sur console côté passager

# Motorisations



	1.6 MPI 85	TCe 115	1.5 dCi 75	1.5 dCi 90	1.6 SCe100	1.6 SCe 100	TCe 115	1.5 dCi 75	1.5 dCi 90
--	------------	---------	------------	------------	------------	-------------	---------	------------	------------

## MOTORISATIONS

Carburant	Essence	Essence	Essence	Diesel	Essence	Essence/GPL	Essence	Diesel	Diesel
Puissance administrative (CV)									
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)	60,5 à 5 000	84 à 4 500	55 à 4 000	66 à 3 750	75 à 5 500	75 à 5 500	85 à 5 500	55 à 4 000	66 à 4 000
Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min)	134 à 2 800	190 à 2 000	180 à 1 750	200 à 1 750	156 à 4 000	150 à 4 000	190 à 2 000	200 à 1 750	220 à 1 750
Type d'injection	Multipoint	Injection Directe	Directe avec Common Rail + multi-injection		Multipoint		Injection Directe	Directe avec Common Rail + multi-injection	
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1 598	1 198	1 461	1 461	1 598	1 598	1 199	1 461	1 461
Nombre de cylindres / de soupapes	4/8	4/16	4/8	4/8	4/16	4/16	4/16	4/8	4/8
Norme de dépollution	Euro 5/	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Stop & Start									
Intervalle d'entretien									

## PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h)/0-100km/h (s)	159/14,3	175/10,4	150/15,9	162/13,9	170/12,7	167/13,2	175/10,4	152/13,3	163/15,5
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## BOÎTE DE VITESSES ET TRANSMISSION

Type de boîte de vitesses / Nombre de rapports	Manuelle/5								
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## DIRECTION

Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	11,1								
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## FREINAGE

Avant : disque ventilé (DV) diamètre (mm)	(DV) 258	(DV) 280	(DV) 258	(DV) 258	(DV) 258	(DV) 258	(DV) 280	(DV) 258	(DV) 280
Arrière : tambour (T) / diamètre (pouces)	(T)9								

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Taille des pneumatiques de référence	185/70 R14 185/65 R15								
--------------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## CONSUMMATIONS ET ÉMISSIONS <sup>(1)</sup>

Protocole d'homologation	NEDC	NEDC	NEDC	NEDC	NEDC	NEDC	NEDC	NEDC	NEDC
Mode Eco									
Capacité du réservoir (l)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Émissions de CO <sub>2</sub> (g/km)	180	143	127	127	140	129/132	135/135	105/108	108/108
Consommation en cycle mixte (l/100km)	7,8	6,2	4,9	4,9	6,2	8,1/8,2	6,0/6,0	4,0/4,1	4,1
Consommation en cycle urbain (l/100km)	10,1	7,5	5,4	5,4	7,7	10,1/10,5	7,3/7,2	4,5/4,4	4,4
Consommation en cycle extra-urbain (l/100km)	6,4	5,5	4,5	4,5	5,3	6,9/6,9	5,2/5,3	3,8/4,0	4,0

## MASSES ET VOLUMES

Masse à vide en ordre de marche (MVODM) (kg)	1 083/1 138	-/1 164	1 165/1 186	-/1 186	1 123/1 136	1 205	1 174/1 210	1 202/1 205	1 205
Masse totale roulante (MTR) (kg)	2 936/3 108	-/3 134	2 987/3 156	-/3 156	2 953/3 086	3 026	3 124/3 160	3 003/3 046	3 038/3 048
Masse maximum autorisée en charge (MMAC) (kg)	1 736/1 908	-/1 934	1 757/1 956	-/1 956	1 753/1 886	1 826	1 924/1 960	1 803/1 846	1 838/1 848
Charge utile <sup>(2)</sup> (CU) (kg)									
Masse maximum remorquable freinée (kg)	1 200	-/1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Masse maximum remorquable non freinée (kg)	575/605	-/615	620/630	-/630	615	640	595/605	635/640	640
Volume zone de chargement configuration 2 places (dm <sup>3</sup> )									
Volume zone de chargement configuration 1 place (dm <sup>3</sup> ) (avec le Dacia Easy seat extrait)									

(1) La consommation de carburant, comme l'émission de CO<sub>2</sub>, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.

(2) La charge utile (CU) indiquée est à niveau d'équipement minimum.

# Dimensions



## VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>)

Configuration 2 places	3 300
Configuration 1 place (avec le siège Easy Seat extrait)	3 900

## PLAN COTÉ (mm)

<b>A</b> Empattement	2 810
<b>B</b> Longueur hors tout	4 363
<b>C</b> Porte-à-faux avant	822
<b>D</b> Porte-à-faux arrière	731
<b>E</b> Voie avant	1 490
<b>F</b> Voie arrière	1 478
<b>G</b> Garde au sol à vide/en charge	186/151
<b>H</b> Hauteur à vide sans/avec barres de toit	1 809/1 847

## PLAN COTÉ (mm)

<b>H1</b> Hauteur seuil à vide	565
<b>H2</b> Hauteur d'ouverture arrière	1 100
<b>L</b> Largeur hors tout avec rétroviseurs	2 004
<b>L1</b> Largeur intérieure entre passages de roue (avec/sans habillage)	1 130/1 170
<b>L2</b> Largeur maximale de chargement (sans habillage)	1 372/1 413
<b>M</b> Hauteur de chargement maximale sous pavillon	1 271
<b>N1</b> Largeur entrée inférieure de coffre (au niveau du seuil)	1 189
<b>N2</b> Largeur d'ouverture arrière (à 1 m du plancher)	1 082
<b>P</b> Largeur d'ouverture au niveau de la porte latérale coulissante	703
<b>R</b> Hauteur d'ouverture au niveau de la porte latérale coulissante	1 046
<b>Y1</b> Longueur de chargement maxi au plancher avec tubes/cloison	1 856/1 901

## PLAN COTÉ (mm)

<b>Y2</b> Longueur de chargement maxi au plancher avec siège Easy Seat extrait	3 110
--	-------

## MASSES (kg)

Charge utile (Dokker Van/Ambiance)	600/750
------------------------------------	---------

# Équipements & options

	Dokker Van	Ambiance
<b>PRÉSENTATION EXTÉRIEURE</b>		
Boucliers avant et arrière gris	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Boucliers avant et arrière ton caisse	-	Pack Style
Baguettes latérales de protection grises	-	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Poignées de porte extérieures	Noires	Noires
Rétroviseurs extérieurs gris tip-tap	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	-
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel intérieur gris	-	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants gris	-	▣
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants ton caisse	-	Pack Style
Barres de toit longitudinales noires	▣	▣
Jantes tôle 14” et enjoliveurs Bol	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	-
Jantes tôle 15” et enjoliveurs Tisa	▣	-
Jantes tôle 15” et enjoliveurs Aracaju	-	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Jantes aluminium 15” Empreinte	-	▣
Peinture métallisée	▣	▣

### SIÈGES ET AMBIANCES INTÉRIEURES

Façade centrale	Carbone Foncé	Carbone Foncé
Tableau de bord avec compte-tours	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Habillage plan panneaux avant et arrière	-	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Sellerie tissu Rollando	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>

### CLOISONS DE PROTECTION

Barres de protection derrière le conducteur	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Cloison pivotante grillagée associée au siège passager extractible «Easy Seat»	-	▣
Cloison complète vitrée	▣	▣

#### CHARGEMENT

Tapis de sol espace de chargement en caoutchouc thermoformé	-	▣
Habillage latéral arrière et passages de roues	-	▣
8 anneaux d'arrimage au sol dans la zone de chargement	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
2 anneaux latéraux côté PLC, 3 anneaux sur côté opposé	-	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Charge utile (kg)	600	750
Prédisposition galerie	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Prédisposition barres de toit	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>

#### SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE

ABS + assistance au freinage d'urgence	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Système de contrôle de trajectoire (ESC), système antipatinage (ASR) et aide au démarrage en côte (HSA)	▣	▣
Airbag frontal conducteur	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Airbag frontal passager	▣	▣
Airbags latéraux avant	-	▣
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	-	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Kit de gonflage	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Roue de secours 14”	▣	-
Roue de secours 15”	▣	▣

#### PORTES ET VITRES

Porte latérale droite coulissante (panneau gauche et custodes tôleés)	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante (panneau gauche et custodes tôleés)	-	▣
2 portes latérales coulissantes tôleés	-	▣
2 portes latérales coulissantes, vitres ouvrantes	-	▣
Portes arrière asymétriques tôleés	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Portes arrière asymétriques vitrés avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante	-	▣

	Dokker Van	Ambiance
<b>PROTECTION DU VÉHICULE</b>		
Antidémarrage codé	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
<b>CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE</b>		
Direction assistée	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Ordinateur de bord (totaliseur km partiel et général, km parcourus, carburant consommé, consommation moyenne, autonomie de carburant, vitesse moyenne, intervalle de révision)	-	▣
Témoin de porte non fermée	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Alerte visuelle et sonore du non-bouclage des ceintures	▣	▣
Régulateur / Limiteur de vitesse	-	▣
Radar de recul	-	▣
Caméra de recul	-	▣

#### VISIBILITÉ

Projecteurs antibrouillard	-	▣
Essuie-vitre arrière	-	▣

#### CONFORT

Condamnation centralisée des portes	-	▣
Clé mécanique	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Clé 2 boutons condamnation centralisée à distance	-	▣
Lève-vitres avant manuels	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Lève-vitres avant électriques	-	▣
Lève-vitres avant électriques, impulsionnel côté conducteur	-	▣
Plafonnier avant	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Cendrier nomade / allume-cigares	▣	▣
Volant réglable en hauteur	-	▣
Siège conducteur réglable en hauteur	-	▣
Climatisation manuelle	-	▣
Éclairage de la zone de chargement	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>

#### RANGEMENTS

Rangement A4 en haut de planche de bord	Ouvert	Ouvert
Bacs de rangement dans les portes avant	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Espace de rangement ouvert au-dessus de la boîte à gants	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Emplacement porte-canettes sur console centrale avant	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Rangement fermé en bas de planche de bord côté conducteur	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Boîte à gants fermée	-	▣
Filet sur console côté passager	-	▣

#### COMMUNICATION

Radio tuner 1 DIN USB, prise jack, Bluetooth®, sans CD	▣	▣
Radio tuner CD-MP3 2 DIN USB, prise jack, Bluetooth®	-	▣
Navigation Media Nav, écran 7” tactile, radio tuner sans CD	-	▣

• : série. ▣ : option. - : non disponible.

Renault DOKKER Van

# L'utilitaire essentiel



# Teintes



Blanc Glacier (OV)



Bleu Navy (OV)



Noir Nacré (NV)



Gris Platine (TE)



Brun Tourmaline (TE)



Gris Comète (TE)

OV : opaque verni  
NV : nacré verni  
TE : peinture métallisée

# Équipements

## DOKKER VAN



- Portes arrière 1/3-2/3 tôlees
- 1 porte latérale coulissante tôleée
- Jantes tôles 14" et enjoliveurs Bol
- Direction assistée
- Clé manuelle
- Lève-vitres avant manuels
- Banquette arrière fixe

- Espace de rangement ouvert au-dessus de la boîte à gants
- ABS + assistance au freinage d'urgence
- Airbag frontal conducteur
- Charge utile de 600kg
- 8 anneaux d'arrimage au plancher
- Tapis de sol moquette

### Options

- Peinture métallisée
- Cloison complète vitrée
- Barres de toit longitudinales
- Roue de secours
- Radio 1 DIN

# Équipements

## AMBIANCE (DOKKER VAN+)



- Baguettes latérales teintées
- Jantes tôles 15" et enjoliveurs Aracaju
- Réglage en hauteur des ceintures de sécurité avant
- Rangement sous pavillon
- Charge utile de 750 kg
- 4 anneaux sur flancs dans la zone de chargement


### Options

- Pack Électrique: lève-vitres électriques avant, condamnation centralisée des ouvrants à distance, 2<sup>e</sup> prise 12V, éclairage de coffre
- 2<sup>e</sup> porte latérale coulissante tôle
- 2<sup>e</sup> porte latérale coulissante vitrée

- Climatisation manuelle
- Radar de recul
- Caméra de recul
- Projecteurs antibrouillard
- Régulateur /Limiteur de vitesse
- Barres de toit longitudinales
- Rétroviseurs électriques
- Système correcteur de trajectoire ESC
- Jantes aluminium 15"
- Plug & Radio: radio CD
- MP3 grand écran à connectivité Bluetooth® et périphériques
- Renault Media Nav: système de navigation intégré 7" tactile incluant la radio, la connectivité Bluetooth® et périphériques

- Airbags passager et latéraux
- Siège passager Easy Seat et cloison grillagée pivotante
- Cloison complète vitrée
- Ordinateur de bord
- Pack Style: boucliers et rétroviseurs ton caisse, antibrouillards avant
- Pack Habillage injecté zone de chargement: portes arrière + porte latérale coulissante + panneau latéral
- Filet sur console côté passager

# Dimensions



### VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>)

Configuration 2 places	3300
Configuration 1 place (avec le siège Easy Seat extrait)	3900

### PLAN COTÉ (mm)

<b>A</b> Empattement	2810
<b>B</b> Longueur hors tout	4363
<b>C</b> Porte-à-faux avant	822
<b>D</b> Porte-à-faux arrière	731
<b>E</b> Voie avant	1490
<b>F</b> Voie arrière	1478
<b>G</b> Garde au sol à vide/en charge	186/151
<b>H</b> Hauteur à vide sans/avec barres de toit	1809/1847

### PLAN COTÉ (mm)

<b>H1</b> Hauteur seuil à vide	565
<b>H2</b> Hauteur d'ouverture arrière	1100
<b>L</b> Largeur hors tout avec rétroviseurs	2004
<b>L1</b> Largeur intérieure entre passages de roue (avec/sans habillage)	1130/1170
<b>L2</b> Largeur maximale de chargement (sans habillage)	1372/1413
<b>M</b> Hauteur de chargement maximale sous pavillon	1271
<b>N1</b> Largeur entrée inférieure de coffre (au niveau du seuil)	1189
<b>N2</b> Largeur d'ouverture arrière (à 1 m du plancher)	1082
<b>P</b> Largeur d'ouverture au niveau de la porte latérale coulissante	703
<b>R</b> Hauteur d'ouverture au niveau de la porte latérale coulissante	1046
<b>Y1</b> Longueur de chargement maxi au plancher avec tubes/cloison	1856/1901

### PLAN COTÉ (mm)

<b>Y2</b> Longueur de chargement maxi au plancher avec siège Easy Seat extrait	3110
--	------

### MASSES (kg)

Charge utile (Dokker Van/Ambiance)	600/750
------------------------------------	---------

# Équipements & options

	Dokker Van	Ambiance
<b>PRÉSENTATION EXTÉRIEURE</b>		
Boucliers avant et arrière gris	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Boucliers avant et arrière ton caisse	-	Pack Style
Baguettes latérales de protection grises	-	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Poignées de porte extérieures	Noires	Noires
Rétroviseurs extérieurs gris tip-tap	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	-
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel intérieur gris	-	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants gris	-	▣
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants ton caisse	-	Pack Style
Barres de toit longitudinales noires	▣	▣
Jantes tôle 14” et enjoliveurs Bol	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	-
Jantes tôle 15” et enjoliveurs Tisa	▣	-
Jantes tôle 15” et enjoliveurs Aracaju	-	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Jantes aluminium 15” Empreinte	-	▣
Peinture métallisée	▣	▣

### SIÈGES ET AMBIANCES INTÉRIEURES

Façade centrale	Carbone Foncé	Carbone Foncé
Tableau de bord avec compte-tours	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Habillage plan panneaux avant et arrière	-	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Sellerie tissu Rollando	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>

### CLOISONS DE PROTECTION

Barres de protection derrière le conducteur	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Cloison pivotante grillagée associée au siège passager extractible «Easy Seat»	-	▣
Cloison complète vitrée	▣	▣

#### CHARGEMENT

Tapis de sol espace de chargement en caoutchouc thermoformé	-	▣
Habillage latéral arrière et passages de roues	-	▣
8 anneaux d'arrimage au sol dans la zone de chargement	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
2 anneaux latéraux côté PLC, 3 anneaux sur côté opposé	-	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Charge utile (kg)	600	750
Prédisposition galerie	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Prédisposition barres de toit	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>

#### SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE

ABS + assistance au freinage d'urgence	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Système de contrôle de trajectoire (ESC), système antipatinage (ASR) et aide au démarrage en côte (HSA)	▣	▣
Airbag frontal conducteur	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Airbag frontal passager	▣	▣
Airbags latéraux avant	-	▣
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	-	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Kit de gonflage	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Roue de secours 14”	▣	-
Roue de secours 15”	▣	▣

#### PORTES ET VITRES

Porte latérale droite coulissante (panneau gauche et custodes tôleés)	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante (panneau gauche et custodes tôleés)	-	▣
2 portes latérales coulissantes tôleés	-	▣
2 portes latérales coulissantes, vitres ouvrantes	-	▣
Portes arrière asymétriques tôleés	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Portes arrière asymétriques vitrés avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante	-	▣

	Dokker Van	Ambiance
<b>PROTECTION DU VÉHICULE</b>		
Antidémarrage codé	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
<b>CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE</b>		
Direction assistée	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Ordinateur de bord (totaliseur km partiel et général, km parcourus, carburant consommé, consommation moyenne, autonomie de carburant, vitesse moyenne, intervalle de révision)	-	▣
Témoin de porte non fermée	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Alerte visuelle et sonore du non-bouclage des ceintures	▣	▣
Régulateur / Limiteur de vitesse	-	▣
Radar de recul	-	▣
Caméra de recul	-	▣

#### VISIBILITÉ

Projecteurs antibrouillard	-	▣
Essuie-vitre arrière	-	▣

#### CONFORT

Condamnation centralisée des portes	-	▣
Clé mécanique	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Clé 2 boutons condamnation centralisée à distance	-	▣
Lève-vitres avant manuels	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Lève-vitres avant électriques	-	▣
Lève-vitres avant électriques, impulsionnel côté conducteur	-	▣
Plafonnier avant	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Cendrier nomade / allume-cigares	▣	▣
Volant réglable en hauteur	-	▣
Siège conducteur réglable en hauteur	-	▣
Climatisation manuelle	-	▣
Éclairage de la zone de chargement	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>

#### RANGEMENTS

Rangement A4 en haut de planche de bord	Ouvert	Ouvert
Bacs de rangement dans les portes avant	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Espace de rangement ouvert au-dessus de la boîte à gants	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Emplacement porte-canettes sur console centrale avant	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Rangement fermé en bas de planche de bord côté conducteur	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li><span></span></li></ul></div>
Boîte à gants fermée	-	▣
Filet sur console côté passager	-	▣

#### COMMUNICATION

Radio tuner 1 DIN USB, prise jack, Bluetooth®, sans CD	▣	▣
Radio tuner CD-MP3 2 DIN USB, prise jack, Bluetooth®	-	▣
Navigation Media Nav, écran 7” tactile, radio tuner sans CD	-	▣

• : série. ▣ : option. - : non disponible.

Renault DOKKER Van

# L'utilitaire essentiel

